

كراسة الشروط العامة و المواصفات الفنية و جدول الكميات (بنظام المظروف الواحد)

** **

عملية / توريد مياه كهرية لزم محطة مياه فريال
مناقصة :- عامة لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤
جلسة يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤/١٤/٢
ثمن الكراسة :- ٥٠٠ جنيهاً
التأمين المؤقت :- ٧٠٠٠ جنيهاً
مدة تنفيذ العملية :- شهرين

الإدارة العامة للشؤون القانونية

إدارة العقود و المشتريات

قطاع المشروعات

يعتمد ،،



نموذج عطاء

من عملية / **توريد مياه كهربية لزوم محطة مياه مريال**
مناقصة / ممارسة **عامة**

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم **الستين** الموافق **٢٠٢٤/١٤/٢**

إلى السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب

أنا الموقع أدناه / بطاقة ش / ع رقم

بندر

وعنواني /

سجل تجاري رقم بطاقة ضريبية رقم

بعد الإطلاع والفحص الجيد للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالعملية المذكورة أنفاً وجميع مستنداتها من جداول ورسومات وخرائط مرفقة تماماً من تفصيلاتها ويقتضي هذا بأنني قد أملت إماماً كاملاً بكافة تفاصيل أمر التوريد وقدمنا عطاءنا على أساس هذه التفاصيل وعليه نعرض ما يلي :-

١- أنني أقبل بدون أي معارضة جميع الشروط الموجودة في كراسة الشروط والعطاء وجميع البنود والنقاط المنوه

عنها في العقد وكذلك جميع التعديلات التي يراها صاحب العمل لتنفيذ الأعمال والتي أخذت بها علماً تاماً.

٢- نتعهد في حالة قبول عطاءنا أن نودع التأمين النهائي طبقاً للأحكام الواردة في شروط العطاء خلال عشرة أيام

من تاريخ إخطارنا بقبول هذا العطاء.

٣- نتعهد بالالتزام بهذا العطاء لمدة ثلاث أشهر تبدأ من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو المدة اللازمة

بعد هذه المدة وتراها الشركة إذا تعذر البت قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذا العطاء.

ملحوظة :-

يقدم هذا العقد موقعاً من صاحبه على هذا النموذج المختوم بخاتم الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة ثمن الكراسة وتاريخها ويرفق به التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي رأت الجهة الإدارية ضرورة توافرها للتأكد من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافرها الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدي مقدم العطاء وتتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد.

ويوضع ذلك في مظروف مغلق يكتب من الخارج المظروف الفني الذي يوضع هو والمظروف المالي داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة يوضح عليه اسم وعنوان الجهة الإدارية وأن ما بداخله المظروف الفني والمالي موقع عليه من المورد.

تحريراً في / / ٢٠٠

مقدم العطاء

الاسم :-

التوقيع :-



اسم العملية :- **توريد مياه كهربية لزوم حصة مياه غريان**

الشروط العامة لعملية الطرح

- المطلوب تقديم العطاءات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن العملية بعالية .
- تقدم العطاءات موقع عليها من أصحابها على نموذج العطاء وجدول الفئات المرفق .
- تقدم العطاءات فى مظروف واحد مبين عليه من الخارج وموضح عليه أسم وعنوان الشركة وأسم العملية وتاريخ الجلسة ويحتوى على تأمين ابتدائى وقدره **١٠٠٠٠٠٠** جنيه يؤدى نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى المفعول لمدة صلاحية لا تقل مدة سريانها على ثلاثين يوماً" على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين الابتدائى وكذلك خطاب من البنك لتحقيق المقدرة المالية للمورد وكذا أوراق تفيد طريقة التوريد ومدته وبيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات وسابقة الأعمال وبيانات القيد فى السجل التجارى وشهادة التسجيل لدى مصلحة ضرائب القيمة المضافة والبطاقة الضريبية وتكون مجددة وبيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على نظامها القانونى وكذلك جميع البيانات الفنية للعرض المقدم وترفق أيضاً" كراسة الشروط والمواصفات الفنية .
- آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهر يوم **الاثنين ٢٠٢٤/٩/٢٦** الموافق ٢٠ م
- يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاؤه قائماً" لا يمكن سحبه لمدة ثلاثة اشهر تنتهى فى **٢٠٢٤/١٠/٢٠** م
- لايجوز للمورد شطب أى بند من بنود العطاء أو المواصفات الفنية أو غيرها أو عمل تعديل فيها إذا رغب فى ابداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى ولايلتفت إلى أى عطاء أو ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- على المورد قبل تقديم العطاء أن يتحرى بنفسه وتحت مسؤوليته من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه أخطار الشركة فى الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً" تبعاً" لذلك عن صحة وسلامة جميع ماورد بها كما لو كانت مقدمة منه .

تابع ما بعده ←



٨. على المورد بعد إخطاره كتابة " بقبول عطائه أن يؤدي خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار قبول العطاء مبلغاً يعادل ٥% من إجمالي قيمة العطاء كتأمين نهائي ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم التوريد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان .
 ٩. يتم التعاقد في حدود الأعمال الواردة بالعرض .
 ١٠. يتم السداد ١٠٠% بعد الانتهاء من الاستلام والفحص والاضافة بالمخازن كما يتم الصرف في حدود اللوائح المالية المقررة .
 ١١. يجب على مقدم العطاء أن يقدم كافة البيانات الخاصة أن يكون له عنوان معروف ومحل مختار ترسل إليه المكاتبات الإخطارات والاستفسارات .
 ١٢. يشمل السعر المقدم قيمة التوريد والضريبة على القيمة المضافة والنقل وأي مصروفات أخرى حتى تسلم مخازن الشركة بمحافظة أسوان .
 ١٣. يلتزم الراعي عليه العطاء بتقديم شهادة معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تفيد بإجراء الاختبارات اللازمة للاصناف والمهمات المحلية الصنع .
 ١٤. يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ واختبارات المصنع والافراج الجمركي لجميع الاصناف والمهمات المستوردة .
 ١٥. مدة التوريد (يوماً - شهر) من تاريخ استلام أمر التوريد والدفع بعد الاستلام والفحص .
 ١٦. على المورد ان يضمن الأجهزة وحسن تشغيلها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التوريد وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أى قانون آخر والمورد مسئول عن بقاء جميع الأجهزة سليمة أثناء مدة الضمان فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فالشركة الحق أن تجريه على نفقته وتحت مسؤوليته وتخطر الشركة المورد كتابياً للقيام بتحديد موعد للمعاينة والإصلاح .
- تابع ما بعده ←



١٧. يلتزم المورد بإتباع جميع القوانين و اللوائح الخاصة للشركات القابضة ذات الصلة بتنفيذ عملية التوريد .

١٨. إذا تأخر المورد عن إتمام عملية التوريد في الوقت المحدد لها توقع عليه غرامة تأخير قدره ١% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع بحد أقصى ٨% من قيمة أمر التوريد .

١٩. يجوز للشركة سحب العملية من المورد في الأحوال المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات دون حاجة لإنذار أو الالتجاء إلى القضاء .

٢٠. في حالة سحب التوريد كله أو جزء منه تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٢ من لائحة الشركة .

٢١. إذا أخل المورد بأى شرط من شروط أمر التوريد يكون للجهة الحق في إلغاء أمر التوريد أو تنفيذه على حسابه ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة يعلن له بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعتاء ويترتب على ذلك أن يكون التأمين النهائي من حق الشركة كما يكون لها خصم ماتستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمورد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة أو أى جهة إدارية أخرى أيا" كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .

٢٢. تسرى على هذه المناقصة أحكام اللائحة التنفيذية للشركات التابعة للشركة القابضة .

إدارة الشؤون المالية «

إدارة الشؤون القانونية «

إدارة العقود والمشتريات «

توقيع وختم مقدم العطاء

الاسم /

التوقيع /

عرض مالي

مقدم من /

لمشروع / توريد مياه كهرماسة لزوم محطة مياه مناقصة / ممارسة عامة جلسة ٢٠٢٣ / ١٤ / ٢٠٢٣

بناءً على الدراسة التي قمنا بها لجداول البنود والكميات والفئات المرفق طيه الذي أعدته الشركة نعرض الآتي :-
نعلم تماماً أن

أولاً :- أن الأعمال قسمت إلى بنود حسب تجانسها ورتبت حسب أولوية التنفيذ وأن تفصيلها ومواصفاتها موضحة تفصيلاً بالمواصفات الفنية والرسومات المرفقة بالعرض ،
كما أن الكميات الموضوعة لها هي كميات تقريبية لا يحاسب المقاول على الكميات التي تم تنفيذها على الطبيعة وسلمت مطابقة للشروط والمواصفات.

ثانياً :- أننا على علم تام بأنه يجب على مقدم العرض عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعى ما يلي :-
١. أن تكون أسعار البنود حقيقية ومنطقية وأن يكون معمولاً بها في السوق وفي حالة عدم منطقية أسعار بعض البنود يحق للجنة البت استبعاد العرض مع مراعاة أن هذه الأسعار تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيًا كان نوعها التي يتكبدها بالنسبة لكل بند من البنود وتوريد الأصناف وتنفيذ جميع الأعمال وتسليمها للجهة الإدارية والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.
٢. تكتب أسعار العرض بالحبر الجاف أو السائل أو الطباعة رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل عطاء بحسب ما هو مدون بجداول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة.
٣. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحرفاً وتوقيعه.
٤. لا يجوز لمقدم العرض شطب أي بند من بنودها ومن المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطاءه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

ملحوظة :-

١. أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
٢. يوضع ذلك مرفقاً به قائمة الأسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقاً لما تقتضي به شروط الطرح في مظروف واحد مغلق يكتب بطريقة محكمة ويوضح عليه اسم وعنوان الشركة وأن ما بداخله محتويات العطاء الفنية والمالية .
تحريراً في : / / ٢٠٢٣ .

مقدم العطاء

الاسم :-

التوقيع :-

عملية /توريد مهمات كهربية لزوم محطة مياه قريال

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
قطع غيار خاصة بمحطة مياه جبل شيشة:					
١	<u>بالعدد-توريد جهاز بدء ناعم (soft starter) حسب العينة أو ما يكافؤها من ماركات بالمواصفات الآتية:</u> بالقدرة المناسبة التى لا تقل عن قدرة جهاز البدء الناعم الموجود للمحرك القائم والمراد تغييره حيث يعمل الجهاز على تشغيل وحدة تشغيل أفقية لرفع المياه المرشحة تعمل بمحرك رباعى الأقطاب . جهد التشغيل ٣٨٠ فولت , تردد ٥٠ هيرتز . يجب أن يحتوى الجهاز على (Internal bypass contactor) يحتوى الجهاز على Build-in electronic overload protection يجب ألا تقل درجة الحرارة المصمم عليها الجهاز عند التشغيل عن ٥٠ درجة مئوية . يجب برمجة الجهاز وفقاً للبيانات الخاصة بالطلمبة والمحرك المذكورين فى موقع المعاينة . يجب أن يلائم المنتج المطلوب أبعاد اللوحات القائمة . -أجهزة البدء الناعم المطلوبة أحدهم خاص بوحدات رفع المياه المرشحة بالمحطة القديمة والآخر خاص بوحدات رفع المياه المرشحة بالمحطة الجديدة .	بالعدد	٢		
٢	بالعدد-توريد شاشة خاصة بجهاز البدء الناعم ماركة ABB طراز PSTB ٧٢٠-٦٠٠-٧٠	بالعدد	٢		
٣	<u>بالعدد-توريد قاطع اوتوماتيك ثلاثى الأقطاب, جهد منخفض, هوانى (ACB) حسب العينة أو ما يكافؤها من ماركات بالمواصفات الآتية:</u> ٤٠٠٠ أمبير - ٣٨٠ فولت - ٥٠/٥٠٠ ث/ث ثابت-مزود بـ Electronic trip unit ومزود بأجهزة الحماية ضد زيادة التيار وانخفاض الجهد وتيار القصر حماية حرارية ومغناطيسية ومزود بـ (close,Trip,Under voltage coils) $I_{cs}=100KA\%, I_{cu}=100KA, U_e=690 V$ $U_i=1000V \& U_{imp}=12KV, I_e=4000A$ يجب أن يلائم المنتج المطلوب أبعاد اللوحات القائمة .	بالعدد	٢		
الإجمالي /					

مهندس المشروعات
4/4
أحمد محمد

رئيس قطاع المشروعات
م/حسين فهمي أحمد



عملية /توريد مهمات كهربية لزوم محطة مياه فريال.

م	بيانات الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي
١	بالعدد-توريد كونتاكتور ثلاثي الاقطاب حسب العينة أو ما يكافؤها من ماركات بالمواصفات الآتية: (٣٠٠) أمبير-٣٨٠ فولت AC٣-يحتوى على عدد٣نقاط توصيل رئيسية وعدد٤نقاط مساعدة (٢نقطة مفتوحة & ٢نقطة مغلقة)- جهد ملف التشغيل ٢٢٠فولت ٥٠-هيرتز.	بالعدد	٦		
٢	بالعدد-توريد كونتاكتور ثلاثي الاقطاب حسب العينة أو ما يكافؤها من ماركات بالمواصفات الآتية: (٢٥٠) أمبير-٣٨٠ فولت AC٣-يحتوى على عدد٣نقاط توصيل رئيسية وعدد٤نقاط مساعدة (٢نقطة مفتوحة & ٢نقطة مغلقة)- جهد ملف التشغيل ٢٢٠فولت ٥٠-هيرتز.	بالعدد	٤		
٣	بالعدد-توريد كونتاكتور ثلاثي الاقطاب حسب العينة أو ما يكافؤها من ماركات بالمواصفات الآتية: (١٨٥) أمبير-٣٨٠ فولت AC٣-يحتوى على عدد٣نقاط توصيل رئيسية وعدد٤نقاط مساعدة (٢نقطة مفتوحة & ٢نقطة مغلقة)- جهد ملف التشغيل ٢٢٠فولت ٥٠-هيرتز.	بالعدد	٦		
٤	بالعدد-توريد كونتاكتور ثلاثي الاقطاب حسب العينة أو ما يكافؤها من ماركات بالمواصفات الآتية: (١٤٥) أمبير-٣٨٠ فولت AC٣-يحتوى على عدد٣نقاط توصيل رئيسية وعدد٤نقاط مساعدة (٢نقطة مفتوحة & ٢نقطة مغلقة)- جهد ملف التشغيل ٢٢٠فولت ٥٠-هيرتز.	بالعدد	٦		
٥	بالعدد-توريد كونتاكتور ثلاثي الاقطاب حسب العينة أو ما يكافؤها من ماركات بالمواصفات الآتية: (١١٠) أمبير-٣٨٠ فولت AC٣-يحتوى على عدد٣نقاط توصيل رئيسية وعدد٤نقاط مساعدة (٢نقطة مفتوحة & ٢نقطة مغلقة)- جهد ملف التشغيل ٢٢٠فولت ٥٠-هيرتز.	بالعدد	٨		
٦	بالعدد-توريد كونتاكتور ثلاثي الاقطاب حسب العينة أو ما يكافؤها من ماركات بالمواصفات الآتية: (٩٥) أمبير-٣٨٠ فولت AC٣-يحتوى على عدد٣نقاط توصيل رئيسية وعدد٤نقاط مساعدة (٢نقطة مفتوحة & ٢نقطة مغلقة)- جهد ملف التشغيل ٢٢٠فولت ٥٠-هيرتز.	بالعدد	٨		

مهندس المشروعات

أحمد محمد

مستشار رئيس مجلس الإدارة على قطاع المشروعات

رئيس قطاع المشروعات

رئيس قطاع مياه الشرب

م/هشام زكى حجار

م/حسين فهمي أحمد

م/محمد عنتر حارس

قائم بتسيير أعمال الشركة

م/عبد الصبور الراوى عبد الرحيم

عملية /توريد مهمات كهربية لزوم محطة مياه فريال.

م	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي
٧	بالعدد-توريد أوفرلود الكتروني , AC ³ , حسب العينة أو ما يكافؤها من ماركات بالموصفات الآتية: -Reliable protection for motors -Easy to create starters. -Adjustable current setting ranges -Overload protection with phase loss sensitivity -Temperature compensation up to +٧٠°C - Automatic or manual reset, sealable				
١-٧	Rated Operational Current(Ie):٢٥٠A	بالعدد	٣		
٢-٧	Rated Operational Current(Ie):١٧٥A Setting(١٣٠:١٧٥A)	بالعدد	٦		
٣-٧	Rated Operational Current(Ie):١٣٥A Setting(٦٠:١٣٥A)	بالعدد	٤		
الإجمالي /					

المواصفات الخاصة :

- ١- على المورد معاينة الأصناف القديمة والمراد توريدها إلى المحطة معاينة تامة نافية للجهالة للتمكن من وضع عرض فني ومالى جيد.
- ٢- على المورد تقديم ما يفيد أن الأصناف أصلية.
- ٣- على المقاول تقديم أصل الكتلوجات وشهادة المنشأ للأصناف المذكورة .
- ٤- يجب أن يضمن المورد الأصناف المذكورة عاليه لمدة عام من تاريخ التشغيل.

مهندس المشروعات

م/عبد الحميد

مستشار رئيس مجلس الإدارة على قطاع المشروعات

م/هشام زكى حجار

رئيس قطاع المشروعات

م/حسين فهمي أحمد

رئيس قطاع مياه الشرب

م/محمد عنتر حارس

قائم بتسيير أعمال الشركة

م/عبد الصبور الراوى عبد الرحيم



إستدراك

توريد مهمات كهربية لزوم محطة مياه لربال

اسم العملية

مناقصة عامة.

نوع المشرح

تعديل الآتى:

« بالنسبة للقطع الغيار الخاصة بمحطة جبل شيشة بند رقم (٣) »

تعديل منطوق البند بالنسبة للقاطع قدرة ٤٠٠٠ أمبير ليصبح متحرك بدلاً من ثابت .

الملاحظات

« مع مراعاة الالتزام بالآتى: »

- أبعاد اللوحة القائمة، وإن وجد عند الإستلام عدم مطابقة قطعة الغيار للأبعاد المتاحة باللوحة أو أنه يلزم القيام بتعديلات جودرية باللوحة يتم رفض إستلام قطع الغيار الموردة أو قيام المورد بإيجاد الحلول المناسبة بمعرفته وإرفاقها بالعرض الفني قبل البت .

م/محمود عبد السلام

م/ أسماء محمد أحمد

رئيس قطاع المشروعات

م/حسين فهديم أحمد

