

كراسة الشروط العامة  
والمواصفات الفنية وجدول الكميات

(بنظام المظروفين )

عملية / خطابات واموال مسارات خطاب الحلة المائية لخطاب الحلة

مناقصة :- عاوه لسنة ٢٠٥٤/٢٠٥٥

جولة يوم بلاه الموافق ٩/٩/٢٠٤٨

ثمن الكراسة :- ٥٠٠ جنديها

التأمين المؤقت :- ١٠٠٠ جنديها

مدة تنفيذ العملية :- ٣ شهور - ورثهم سداد اطلاعات

قطاع المشروعات إدارة العقود والمشتريات إدارة الشئون القانونية

يعتمد ، ،



### نموذج عطاء

من عملية / جسيمة واصلاح سيراس فحائج جملة لـ بيكاليلية قطاع اتوس  
مناقصة / ممارسة عامه

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم ٢٠٢٤/٩/٢٢ الموافق ١٥ ص

إلى السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب

انا الموقع أدناه / بطاقة ش / ع رقم

بندر

وعنوانني /

سجل تجاري رقم ..... بطاقة ضريبية رقم

بعد الإطلاع والفحص الجيد للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالعملية المذكورة أعلاه" وجميع مستنداتها من جداول ورسومات وخرائط مرفقة تماماً" من تفصيلاتها ويقتضي هذا بأنني قد الممت تماماً" كاملاً" بكافة تفاصيل أمر التوريد وقدمنا عطاءنا على أساس هذه التفاصيل وعليه نعرض ما يلي :-

١- أنتي أقبل بدون أي معارضة جميع الشروط الموجودة في كراسة الشروط والعطاء وجميع البنود والنقاط المنوه

عنها في العقد وكذلك جميع التعديلات التي يراها صاحب العمل لتنفيذ الأعمال والتي أخذت بها علماً تماماً".

٢- نتعهد في حالة قبول عطائنا أن نودع التأمين النهائي طبقاً للأحكام الواردة في شروط العطاء خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارنا بقبول هذا العطاء.

٣- نتعهد بالالتزام بهذا العطاء لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو المدة الازمة بعد هذه المدة وترأها الشركة إذا تعذر البت قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذا العطاء.

### ملحوظة :-

يقدم هذا العقد موقعاً من صاحبه على هذا النموذج المختوم بخاتم الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة ثمن الكراسة وتاريخها ويرفق به التأمين المؤقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي رأت الجهة الإدارية ضرورة توافرها للتتأكد من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافرها الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدم العطاء وتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد.

ويوضع ذلك في مظروف مغلق يكتب من الخارج المظروف الفني الذي يوضع هو والمظروف المالي داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة يوضح عليه اسم وعنوان الجهة الإدارية وأن ما بداخله المظروف الفني والمالي موقع عليه من المورد.

تحريراً في : ٢٠٢٠ / /

### مقدم العطاء

الاسم :-

التوقيع :-

## الشروط العامة لعملية الطرح

- اسم العملية : - حماطة واحملاي سوار اس طاعي العطاء
- المطلوب تقديم العطاءات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن العملية بعالية .
  - تقديم العطاءات موقع عليها من أصحابها على نموذج العطاء وجدول الفئات المرفق .
  - تقديم العطاءات في مظروفين مغلقين مبين على كل منها من الخارج وموضح عليه اسم وعنوان الشركة وأسم العملية وتاريخ الجلسة أحدهما للعرض الفني ويحتوى على تأمين ابتدائي وقدره - ١٠٠٠ جنية يؤدى نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول لمدة صلاحية لا تقل مدة سريانها على ثلاثين يوماً على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكمال مبلغ التأمين الابتدائي وكذلك خطاب من البنك لتحقيق المقدرة المالية للمورود وكذا أوراق تفيد طريقة التوريد ومدته وبيان مصادر ونوع المواد والمهام والمعدات وسابقة الأعمال وبيانات القيد فى السجل التجارى وشهادة التسجيل لدى مصلحة ضرائب القيمة المضافة والبطاقة الضريبية وتكون مجدة وبيان الشكل القانوني للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على نظامها القانوني وكذلك جميع البيانات الفنية للعرض المقدم وترفق أيضاً كراسة الشروط والمواصفات الفنية .
  - ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على المقبولة فنياً والمستوفاة .
  - آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهر يوم ٢٤ مارس الموافق ٢٠٢٤.
  - يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاوه قائماً لا يمكن سحبه لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٥/٤/٢٠٢٤
  - لا يجوز للمورود شطب أي بند من بنود العطاء أو المواصفات الفنية أو غيرها أو عمل تعديل فيها إذا رغب في إبداء أي ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت إلى أي عطاء أو أدعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ في عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
  - على المورود قبل تقديم العطاء أن يتحرى بنفسه وتحت مسؤوليته من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه أخطار الشركة في الوقت المناسب بمخالحظاته عليها ويكون مسؤولاً "تبعاً" لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمة منه .

تابع ما بعده

9 - على المورد بعد إخطاره كتابة " بقبول عطائه أن يؤدى خلال عشرة أيام على الأكثر من

تاريخ إخطار قبول العطاء مبلغًا يعادل 5% من إجمالي قيمة العطاء كتأمين نهائى ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم التوريد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان .

10- يتم التعاقد في حدود الأعمال الواردة بالعرض .

11- يتم السداد 100% بعد الانتهاء من الاستلام والفحص والإضافة بالمخازن كما يتم الصرف في حدود اللوائح المالية المقررة وعملية صرف المستحقات المالية غير مرتبطة بعملية التوريد سواء توريد مشمول أمر التوريد كاملا أو توريد على دفعات .

12- يجب على مقدم العطاء أن يقدم كافة البيانات الخاصة أن يكون له عنوان معروف ومحل مختار ترسل إليه المكاتب الإخبارات والاستفسارات .

13- يشمل السعر المقدم قيمة التوريد والضريبة على القيمة المضافة والنقل وأى مصروفات أخرى حتى تسلم مخازن الشركة بمحافظة أسوان .

14- يلتزم الراسي عليه العطاء بتقديم شهادة معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تفيد باجراء الاختبارات اللازمة للأصناف والمهام المحلية الصنع .

15- يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ واختبارات المصنع والإفراج الجمركي لجميع الأصناف والمهام المستوردة .

16- مدة التوريد ... ( يوم ) من تاريخ استلام أمر التوريد والدفع بعد الاستلام والفحص والإضافة مخزنيا .

17- على المورد أن يضمن الأجهزة وحسن تشغيلها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التوريد وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر والمورد مسؤول عن بقاء جميع الأجهزة سليمة أثناء مدة الضمان فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر في إجراء ذلك فالشركة الحق أن تجريه على نفقته وتحت مسؤوليته وتخطر الشركة المورد كتابيا" للقيام بتحديد موعد للمعاينة والإصلاح .  
تابع ما بعده

18- يلتزم المورد بإتباع جميع القوانين و اللوائح الخاصة للشركات القابضة ذات الصلة بتنفيذ

عملية التوريد - مع التزام المورد بـ مهمات قطع الغيار المستبدلة لمحازن الشركة .

19- إذا تأخر المورد عن إتمام عملية التوريد في الوقت المحدد لها توقيع عليه غرامة تأخير قدره 1% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع بحد أقصى 8% من قيمة أمر التوريد .

20- يجوز للشركة سحب العملية من المورد في الأحوال المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات دون حاجة لإذن أو الالتجاء إلى القضاء .

21- في حالة سحب التوريد كله أو جزء منه تتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 55 من لائحة الشركة .

22- إذا أخل المورد بأي شرط من شروط أمر التوريد يكون للجهة الحق في إلغاء أمر التوريد أو تنفيذه على حسابه ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة يعلن له بكتاب موصى عليه بعلم

الوصول على عنوانه المبين بالعطاء ويترتب على ذلك أن يكون التأمين النهائي من حق

الشركة كما يكون لها خصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ

مستحقة أو تستحق للمورد لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجمًا إلى خصمها من مستحقاته لدى

الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة أو أى جهة إدارية أخرى أياً كان سبب الاستحقاق

دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق

الجهة الإدارية في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري .

23- تسرى على هذه المناقصة أحكام اللائحة التنفيذية للشركات التابعة للشركة القابضة .

تابع ما بعده

Holding company for water and waste  
water  
[www.awsc.com.eg](http://www.awsc.com.eg)  
Email - [itawsc@awsc.com.eg](mailto:itawsc@awsc.com.eg) &  
aswan [www.company@yahoo.com](mailto:www.company@yahoo.com)

شركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي  
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان

- 24- للشركة الحق في قبول او رفض اي صنف او بند او اسناد جزئي او الغاء المناقصة دون حق  
المتناقص في الرجوع على الشركة باى مطالبة وبما يحقق مصالحتها .
- 25- تسرى على هذه المناقصة أحكام اللائحة التنفيذية للشركات التابعة للشركة القابضة .


ادارة الشئون المالية ،

ادارة الشئون القانونية

توقيع وختم مقدم العطاء

/ الاسم

/ التوقيع



## عرض مالي

\*\*\*\*\*

مقدم من /

لمشروع / ..... جلسة ..... مناقصة / ممارسة ..... ٢٠٢٤/٩/٢٥

بناء" على الدراسة التي قمنا بها لجدوالي البنود والكميات والفنات المرفق طيه الذي أعدته الشركة نعرض الآتي :-  
نعم تماماً" أن

"أولاً" :- أن الأعمال قسمت إلى بنود حسب تجانيتها ورتبت حسب أولوية التنفيذ وأن تفصيلها ومواصفاتها موضحة تفصيلاً" بالمواصفات الفنية والرسومات المرفقة بالعطاء ،  
كما أن الكميات الموضوعة لها هي كميات تقريبية لا يحاسب المقاول على الكميات التي تم تنفيذها على الطبيعة وسلمت مطابقة للشروط والمواصفات.

"ثانياً" :- أثنا على علم تام بأنه يجب على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعى ما يلي :-

١. أن تكون أسعار البنود حقيقة ومنطقية وأن يكون معمولاً" بها في السوق وفي حالة عدم منطقية أسعار بعض البنود يحق للجنة البت استعمال العطاء مع مراعاة أن هذه الأسعار تشتمل وتغطي جميع المصروفات

والالتزامات أياً" كان نوعها التي يتکبدها بالنسبة لكل بند من البنود وتوريد الأصناف وتتفيد جميع الأعمال وتسليمها للجهة الإدارية والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتنتمي المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفنات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفية الجمركية وغيرها من الضوابط والرسومات الأخرى.

٢. تكتب أسعار العطاء بال Herb الجاف أو السائل أو الطباعة رقم" وحرف" باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل عطاء بحسب ما هو مدون بجدول الفنات عدداً" أو وزناً" أو مقاساً" أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة.

٣. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفنات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقم" وحرف" وتوقيعه.

٤. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنودها ومن المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه وإذا رغب في إبداء أي ملاحظات خاصة بالمواضيع الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت إلى أي إدعاء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطاءه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

## ملحوظة :-

١. أن تكون قائمة الأسعار موزرخة وموثقة من مقدم العطاء.
٢. يوضع ذلك مرفقاً" به قائمة الأسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقاً لما تقتضي به شروط الطرح في مظروف واحد مغلق يكتب بطريقة ملحة ويوضح عليه اسم وعنوان الشركة وأن ما بداخله محتويات العطاء الفنية والمالية .

تحريراً" في: / ..... ٢٠٢٠ / .

مقدم العطاء

الاسم :-

التواقيع :-



## مقاييسه عملية / صيانة واصلاح سيارات قطاع الحملة الميكانيكية قطاع اسوان

النوع	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
		بالعدد	بالعدد توريد وتركيب قطع غيار لزوم السيارة رقم (ج ٥ ص ١٤٩٦) ماركة TOYOTA والبند يشمل عمل الآتي :	١
4	بالعدد		جلب مقص علوي	١_١
1	بالعدد		تيل فرامل أمامي	٢_١
1	بالعدد		علبة دريكسيون	٣_١
2	بالعدد		طوابير خلفي	٤_١
1	بالعدد		مسمار عجل	٥_١
1	بالعدد		مساعد أمامي يمين	٦_١
2	بالعدد		شداد ميزان أمامي	٧_١
2	بالعدد		بيضة مقص سفلي	٨_١
1	بالعدد		كاوتشة تربو فني	٩_١
2	بالعدد		BEARING,RADIAL	١٠_١
4	بالعدد		جلبة سوست علوي خلفي	١١_١
1	بالعدد		مساعد أمامي شمال	١٢_١
2	بالعدد		جلبة مقص سفلي صغيرة	١٣_١
2	بالعدد		باردة علبة دريكسيون خارجي	١٤_١
1	بالعدد		فيشة كاركه وقود علوية	١٥_١
2	بالعدد		اوبل سيل	١٦_١
4	بالعدد		جلبة سوست سفلي خلفي	١٧_١
2	بالعدد		كاوتش تراب مساعد أمامي	١٨_١
4	بالعدد		كاوتش شداد ميزان	١٩_١
2	بالعدد		بيضة مقص علوي	٢٠_١
1	بالعدد		تيل خلفي	٢١_١
2	بالعدد		SPACER,BEARING	٢٢_١
2	بالعدد		BUSH RR	٢٣_١
1	بالعدد		خطاء تاكبيات فبر	٢٤_١
2	بالعدد		جلبة مقص سفلي كبيرة	٢٥_١
2	بالعدد		باردة دريكسيون داخلية	٢٦_١
2	بالعدد		طوابير أمامي	٢٧_١
2	بالعدد		اوبل سيل	٢٨_١
1	بالعدد		صامولة عجل	٢٩_١

- على تكون قطع غيار أصلية حاضر  
 او صورة مختبر

مهندس قطاع المشروعات

رئيس قطاع المشروعات

القائم بتسخير أعمال شركة مياه الشرب و  
 الصرف الصحي  
 مهندس / حاضر  
 عبد الصبور الراوى عبد الرحيم

م



## مقاييسة عملية / صيانة واصلاح سيارات قطاع الحملة الميكانيكية قطاع اسوان

الفعـة	الكمـيـة	الوـحدـة	بيان الاعـمال	مـ
		بالعدد	بالعدد توريد وتركيب قطع غيار لزوم السيارة رقم ( 1674 ص و ط ) ماركة TOYOTA	٢
		بالعدد	والبند يشمل عمل الآتي :	
٤	بالعدد		جلب مقص علوي	١_٢
١	بالعدد		مساعد أمامي شمال	٢_٢
٤	بالعدد		كاوتش شداد ميزان ( ٤٠ x ٦٠ )	٣_٢
١	بالعدد		اسطوانة دبرياج	٤_٢
٤	بالعدد		جلبة سوست علوي خلفي	٥_٢
٢	بالعدد		جلب مقص سفلي كبيرة	٦_٢
١	بالعدد		مساعد أمامي يمين	٧_٢
١	بالعدد		جوان غطاء تاكيهات	٨_٢
١	بالعدد		بلدية دبرياج	٩_٢
٢	بالعدد		BUSH RR 590	١٠_٢
١	بالعدد		مارش كامل ٣٤٨٧٧	١١_٢
٢	بالعدد		ببضة مقص سفلي	١٢_٢
٢	بالعدد		شداد ميزان أمامي	١٣_٢
١	بالعدد		دسك دبرياج	١٤_٢
٤	بالعدد		جلبة سوست سفلي خلفي	١٥_٢
١	بالعدد		فلتر تكيف	١٦_٢
٢	بالعدد		ببضة مقص علوي	١٧_٢
١	بالعدد		تيل أمامي	١٨_٢
١	بالعدد		كاركة جاز كاملة بالحشو 5016	١٩_٢
١	بالعدد		تيل خلفي	٢٠_٢
١	بالعدد		فيوز بلينك NA	٢١_٢
٢	بالعدد		جلبة مقص سفلي صغيرة	٢٢_٢
٢	بالعدد		كاوتش تراب مساعد أمامي 1641	٢٣_٢
١	بالعدد		اويل سيل	٢٤_٢
١	بالعدد		بلدية فولام	٢٥_٢

عـامـر حـامـر  
 اوـصـور عـمـر

القائم بتسخير أعمال شركة مياه الشرب و  
 الصرف الصحي  
 مهندس / عبد الصبور الرواوى عبد الرحيم

رئيس قطاع المشروعات

مهندسى قطاع المشروعات

١



## مقاييس عملية / صيانة واصلاح سيارات قطاع الحملة الميكانيكية قطاع اسوان

الفنية	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
		بالعدد	TOYOTA بالعدد يشمل عمل الآتي :	٣
1	بالعدد		فانتر هواء	١_٣
2	بالعدد		بيضة مقص علوي	٢_٣
1	بالعدد		دسك ديرياج	٣_٣
1	بالعدد		حمة هواء كاملة	٤_٣
2	بالعدد		طنابير خلفي	٥_٣
1	بالعدد		GASKET	٦_٣
2	بالعدد		كاوتش تراب مساعد أمامي 1654	٧_٣
2	بالعدد		جلب مقص سفلی كبيرة	٨_٣
1	بالعدد		تيل فرامل أمامي	٩_٣
1	بالعدد		بلية فولام	١٠_٣
1	بالعدد		فانوس خلفي شمال 5974	١١_٣
1	بالعدد		GASKET TURBO 233	١٢_٣
1	بالعدد		تيل خلفي	١٦_٣
1	بالعدد		GASKET	١٧_٣
1	بالعدد		مساعد أمامي شمال	١٨_٣
4	بالعدد		جلب مقص علوي	١٩_٣
1	بالعدد		SEAT ASSY,SHAFT 227	٢٠_٣
1	بالعدد		بلية ديرياج	٢١_٣
1	بالعدد		فانوس خلفي يمين	٢٢_٣
4	بالعدد		جلبة سوست علوي خلفي	٢٣_٣
2	بالعدد		BUSH RR 590	٢٤_٣
1	بالعدد		مساعد أمامي يمين	٢٥_٣
1	بالعدد		فانر تكييف	٢٦_٣
2	بالعدد		بيضة مقص سفلی	٢٧_٣
1	بالعدد		أسطوانة ديرياج	٢٨_٣
1	بالعدد		غماز إشارة 769	٢٩_٣
4	بالعدد		جلب سوست سفلی خلفي	٣٠_٣
4	بالعدد		كاوتش شداد ميزان	٣١_٢

- على أن تكون قطع غيار أصلية و موزع ملحوظ

القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب و  
 الصرف الصحي  
 مهندس / عبد الصبور الرواى عبد الرحيم

رئيس قطاع المشروعات

مهندس قطاع المشروعات

مهندساً مهندساً

١٢



## مقاييسة عملية / صيانة واصلاح سيارات قطاع الحملة الميكانيكية قطاع اسوان

الفنية	الكمية	الوحدة	بيان الاعمال	م
		بالعدد	بالعدد توريد وتركيب قطع غيار لزوم السيارة رقم ( 9672 ص و ر ) ماركة TOYOTA	٤
			والبند يشمل عمل الآتي :	
١	بالعدد		فلتر هواء	٤
٢	بالعدد		جلب مقص سفلي كبيرة	٤
٢	بالعدد		شداد ميزان أمامي	٤
١	بالعدد		خرطوم فرامل أمامي يمين NA	٤
١	بالعدد		قرية مياه تبريد محرك NA	٤
١	بالعدد		كوتشرة عمة هواء مزيكا	٤
٢	بالعدد		بيضة مقص علوى	٤
٢	بالعدد		بارة دريكسيلن داخلية	٤
١	بالعدد		BOOT,STEERING NA	٤
٢	بالعدد		صاملولة عجل	٤
٤	بالعدد		جلب سوست علوى خلفي	٤
١	بالعدد		كاركة جاز كاملة بالحشو	٤
٢	بالعدد		بيضة مقص سفلي	٤
٢	بالعدد		بارة علبة دريكسيلن خارجي	٤
١	بالعدد		1641 كاوتش تراب مساعد أمامي	٤
١	بالعدد		تيل خلفي	٤
٤	بالعدد		BUSH 250X4	٤
١	بالعدد		فيوز بلينك ١٧٤٤ NA	٤
٢	بالعدد		جلبة مقص سفلي صغيرة	٤
١	بالعدد		تيل أمامي	٤
١	بالعدد		BOOT,STEERING 786	٤
٢	بالعدد		مسار عجل	٤
٤	بالعدد		جلبة سوست سفلي خلفي	٤
٤	بالعدد		جلب مقص علوى	٤
٤	بالعدد		جوان رشاش	٤
٤	بالعدد		60 كاوتش شداد ميزان	٤
١	بالعدد		مسورة رشاشات جاز رقم ٣	٤
١	بالعدد		BELT, V(FOR FAN & ALTERNATOR)	٤

على أن تكون قطع غيار أصلية أو موصدة معاصر  
 عدد ٤ رشاشات احلاح رشاشات بارفوئية

مهندس قطاع المشروعات

رئيس قطاع المشروعات

القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب و  
 الصرف الصحي

مهندس / حم

عبد الصبور الراوى عبد الرحيم

مهندس قطاع المشروعات

١٢

## مقاييس عملية / صيانة واصلاح سيارات قطاع الحملة الميكانيكية قطاع اسوان

الفعـة	الكمـيـة	الوـحدـة	بيان الاعـمال	م
		بالعدد	بالعدد توريد وتركيب قطع غيار لزوم السيارة رقم ( 1684 ص و ط ) ماركة TOYOTA	٥
		بالعدد	والبند يشمل عمل الآتي :	
١	٢	بالعدد	جلبة مقص سفلي صغيرة	٥
٢	١	بالعدد	تيل امامي	٥
٣	١	بالعدد	بلبة فولام	٥
٤	١	بالعدد	فلتر تكييف	٥
٥	٤	بالعدد	جلبة سوست سفلي خلفي	٥
٦	٢	بالعدد	بيضة مقص علوي	٥
٧	١	بالعدد	فلتر هواء	٥
٨	١	بالعدد	تيل خلفي	٥
٩	١	بالعدد	كويل تكييف داخلي	٥
١٠	٤	بالعدد	جلبة سوست علوي خلفي	٥
١١	٢	بالعدد	جلبة مقص سفلي كبير	٥
١٢	١	بالعدد	مساعد امامي شمال	٥
١٣	١	بالعدد	بلبة ديرياج	٥
١٤	١	بالعدد	فانوس خلفي يمين	٥
١٥	١	بالعدد	كاركة جاز كاملة بالخشوة	٥
١٦	٤	بالعدد	جلب مقص علوي	٥
١٧	١	بالعدد	مساعد امامي يمين	٥
١٨	١	بالعدد	اسطوانة ديرياج	٥
١٩	٢	بالعدد	مساعد خلفي	٥
٢٠	٤	بالعدد	جوان رشاش	٥
٢١	١	بالعدد	هواية تكييف	٥
٢٢	٢	بالعدد	علبة دريكسيلون	٥
٢٣	١	بالعدد	بيضة مقص سفلي	٥
٢٤	٢	بالعدد	دسك ديرياج	٥
٢٥	١	بالعدد	طنابير خلفي	٥
٢٦	٢	بالعدد	جوان غطاء تاكيهات	٥
			AUSH RR	٥
			الاجمالي :	

على أن تكون قطع غيار أصلية او مكون من مكونات  
عدد ٤ أطقم ، شاش اصلاح رشادات بانفونية او مكون من مكونات  
عدد ١ مقصد يمين علوي + عدد ١ مقصد شمال (ماوري)  
مهندس قطاع المشروعات

رئيس قطاع المشروعات

ماوري

القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب و  
صرف الصحي

مهندس /

عبد الصبور الراوى عبد الرحيم

١١