

قطاع الشؤون المالية والإدارية

إدارة العقود والمشتريات

كراسة الشروط العامة

والمواصفات الفنية وجدول الكميات

عملية / استكمال أعمال الحماية المدنية لمبنى خدمة العملاء والمبنى الإداري
بمحطة فريال.

مناقصة (عامة) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

جلسة: يوم الأحد الموافق ٢٨/١/٢٠٢٤

قيمة كراسة الشروط (٥٠٠ جنيه)

قيمة التأمين المؤقت (٧٠٠٠ جنيه)

مدة تنفيذ العملية : ٣ شهور

الشؤون المالية

الإدارة القانونية

إدارة العقود

مدير المشروعات













نموذج عطاء

....

من عملية / استكمال أعمال الحماية المدنية لمبنى خدمة العملاء والمبنى الإداري بمحطة فريال.
مناقصة / عامة

جلسة فتح المظاريف يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤ / ١ / ٢٨

الى السيد المهندس / رئيس مجلس الادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب .

انا الموقع ادناه / بطاقة رقم قومي

وعنواني /

سجل تجارى رقم بطاقة ضريبية رقم

رقم الحساب البنكي / بنك / فرع /

بعد الاطلاع والفحص الجيد للاشترطات والمواصفات الخاصة بالعملية المذكورة افناو جميع مستنداتها من جدول وروسومات وخرائط مرفقا
تماما من تفصيلاتها ويقضى هذا باننى قد التمت الماما كاملا بكافة تفاصيل امر التوريد وقدمنا عطاءنا على اساس هذه التفاصيل وعليه لغرض ما
يلى :-

1. انى اقبل بدون اى معارضة جميع الشروط الموجوده فى كراسة الشروط والعطاء وجميع البنود والنقاط المنوه عنها فى العقد
وكذلك جميع التعديلات التى يراها صاحب العمل لتسييد الاعمال والتى اخذت بها علما تاما .
2. نتعهد فى حالة قبول عطائنا ان نودع التأمين النهائى طبقا لاحكام الواردة فى شروط العطاء خلال عشرة ايام من تاريخ اخطارنا
بقبول هذا العطاء .
3. نتعهد بالالتزام بهذا العطاء لمدة ثلاث اشهر تبدأ من تاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية او المدة اللازمة بعد هذه المدة وتراها
الشركة اذا تعذر البث قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذا العطاء .

ملحوظة :

يقدم هذا العقد موقعا من صاحبه على هذا النموذج المخنوم بختام الشركة والمؤشرة عليه برقم قسيمة ثمن الكراسة وتاريخها و
يرفق به التأمين المؤقت المطلوب بالاحضافة الى البيانات والمستندات التى رأت الجهة الادارية ضرورة توافرها للتأكد من مطابقة
العرض الفنى للشروط والمواصفات المطروحة وتوافرها الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدى مقدم العطاء وتناسب مع طبيعة موضوع
التعاقد .

ويوضع ذلك فى مظروف مغلق يكتب من الخارج المظروف الفنى الذى يوضع هو والمظروف المالى داخل مظروف مغلق بطريقة
محكمة يوضح عليه اسم وعنوان الجهة الادارية وان ما بداخله المظروف الفنى والمالى موقع عليه من المورد .

تحريرا فى / /

مقدم العطاء

الاسم :

التوقيع :

الشروط العامة

لعقود الأعمال بالشركة نظام المظروف الواحد

البند الأول: تقديم العطاءات..

- يتم تقديم العطاءات في مظروف واحد وموضح عليه إسم العملية وتاريخ الجلسة واسم وعنوان المقاول وموقع عليها من مقدم العطاء علي نموذج العطاء وجدول الكميات المرفق.
- تقدم العطاءات بمقر المركز الرئيسي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أو أي عنوان آخر يتم تحديده بمعرفة الشركة ويتم الإشارة إليه صراحة بكراسة الشروط.
- آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الاحد الموافق ٢٨/١/٢٠٢٤
- يبقي العطاء قائما ولا يمكن سحبه لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في ٢٧/٤/٢٠٢٤
- مدة تنفيذ العملية (٣ شهور)
- يجب علي مقدم العطاء ان يكون له عنوان معروف ومحل مختار ترسل اليه المكاتبات والاحظارات والاستفسارات.
- لا يجوز لرئيس مجلس الادارة أو اعضاء مجلس الادارة أو العاملين بالشركة التقدم بالذات او الوساطة بعطاءات وعروض لتوريد مهمات أو القيام باعمال أو تاجير ممتلكاتهم أو منقولاتهم للشركة كما لا يجوز لهم شراء أو استئجار مهمات او عقارات من الشركة او بيعها أو تاجيرها سواء بالذات او بالوساطة.

البند الثاني: القوانين واللائحة المنظمة..

تسري علي المناقصة احكام لائحة العقود والمشتريات الموحدة للشركة القابضة وللشركات التابعة ومكملة لها.

البند الثالث: التأمين الابتدائي..

- يجب ان يحتوي المظروف علي قيمة التأمين الابتدائي وقدره (٧٠٠٠٠ جنيه) نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكي غير مشروط وساري المفعول لمدة لا تقل مدة سريانها علي ثلاثين يوماً علي الاقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات.
- يتم استبعاد كل عطاء غير مصحوب بكامل قيمة التأمين الابتدائي في أي الصور الموضحة بالفقرة السابقة.

البند الرابع: مستندات العطاء..

يجب ان يتضمن العطاء علي المستندات التالية :

- أ - كراسة الشروط والمواصفات الفنية . ولا يجوز للمقاول شطب اي بند من بنود العطاء أو المواصفات الفنية أو غيرها أو عمل تعديل فيها وإذا رغب في ابداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فليثبتها في كتاب مستقل ولا يلتفت الي اي عطاء أو ادعاء من صاحب العطاء يحدث خطأ في عطائه اذا قدم بعد فتح المظاريف.
- ب - التامين الابتدائي (كما هو مبين في البند الثالث)
- ت - التصميمات والرسومات إن وجدت.
- ث - البرنامج الزمني طبقا للمدة المقررة بكراسة الشروط .
- ج - صورة سابقة الاعمال ذات الصلة بنوعية المناقصة .
- ح - صورة من السجل التجاري مجدد .
- خ - صورة من بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وتكون مجددة.
- د - اصل بطاقة عضوية الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء المؤقتة وتكون مجددة.
- ذ - شهادة التسجيل لدي مصلحة الضريبة علي القيمة المضافة .
- ر - صورة من البطاقة الضريبية .
- ز - جدول الكميات موضح عليه الاسعار بخط واضح مع ضرورة تفقيط الفئات باللغة العربية و تكون غير مشروطة بشرط أو قيد وغير مرنة باعمال أخرى وفي حالة ابداء أي ملاحظات على العرض المالي يتم اثباته والتوقيع عليه من مقدم العطاء.
- س - أي مستندات تشكل جزءاً من العقد.

البند الخامس: معاينة الموقع ..

علي المقاول قبل تقديم العطاء ان يتحري بنفسه وتحت مسؤوليته طبيعة الاعمال وعمل كل ما يلزم لذلك من اختبارات وغيرها للتأكد من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه المقاول اخطار الشركة في الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً تبعاً لذلك عن صحة وسلامة جميع ما ورد بها كما لو كانت مقدمه منه .

البند السادس: اجراءات الترسية والتعاقد ..

- علي المقاول بعد اخطاره كتابة بقبول عطائه ان يؤدي خلال عشرة ايام علي الاكثر من تاريخ اخطار قبول العطاء مبلغاً يعادل 5% من اجمالي قيمة العطاء كتأمين نهائي ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائي بأكمله الي ان يتم تنفيذ العملية بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان.
- يتم التعاقد في حدود الاعمال الواردة بالمقايسة.
- يتم الصرف في حدود اللوائح المالية المقررة.
- لا يجوز للمقاول التنازل عن العقد أو أي جزء منه

البند السابع: استلام الموقع وبدء العمل..

- يجب على المقاول بمجرد استلامه للموقع البدء في العمل علي ان يقدم للشركة اسم احد السادة المهندسين النقبائين للنظر في اعتماده كمهندس للمقاول لمباشرة الاعمال الواردة بهذا العقد بمنطقة العمل علي ان يتواجد بصفة مستمرة . وفي حالة عدم تواجد مهندس العملية يتم خصم خمسمائة جنيه عن اليوم الواحد وذلك للاعمال التي تزيد قيمتها عن ١٠٠ ألف جنيه.
- علي المقاول توفير سيارة لطاقم الاشراف لمتابعة سير العمل بالموقع بشكل يومي لحين الانتهاء من كافة الاعمال واجراء التجارب وفي حالة عدم وجود السيارة يتم خصم خمسمائة جنيه عن اليوم الواحد .
- يجب على المقاول و على مسؤوليته الخاصة بذل قصارى جهده لضمان حماية الهياكل والمنشآت القائمة والممتلكات المجاورة. والحفاظ عليها . ويكون مسؤولا عن توفير الإضاءة والحماية وكافة معدات الامن الصناعي اللازمة لحسن أداء الأعمال . وفي حالة اخلال المقاول بتلك الالتزامات يكون للشركة الحق في اصلاح أي تلفيات علي نفقة المقاول .
- يلتزم المقاول بسداد أي تعويضات تقرها السلطة المختصة بالشركة للافراد أو المؤسسات أو أي شخصيات اعتبارية مقابل أي اضرار قد تلحق بالمنشآت المجاورة أو بالتعاملين داخل الموقع .
- يلتزم الراسي عليه العطاء بتقديم شهادة معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي او أي جهة معتمدة تفيد باجراء الاختبارات اللازمة للاصناف والمهمات المحلية الصنع و بالنسبة لكميات المواسير التي تزيد اطوالها عن ١٠٠ متر و للاغطية GRP او الزهر والمحابس تكون للكميات التي يزيد عددها عن اثنين
- يلتزم المقاول بتقديم شهادات دمك التربة وشهادة تكسير المععبات الخرسانية
- يلتزم المقاول بتقديم شهادة منشاء واختبارات المصنع والافراج الجمركي لجميع الاصناف والمهمات المستوردة
- يلتزم المقاول بتقديم رسم هندسي (As Built Drawing) للاعمال المنقذة في ختامي المشروع معتمد من ادارة نظم المعلومات الجغرافية GIS
- يلتزم المقاول بسداد رسوم تصريح الحفر لحساب مركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني بالمحافظة

البند الثامن: التداخل مع حركة المرور..

- يجب على المقاول التأكد من أن الأشغال الهندسية لا تعوق حركة المرور أو أي وسائل مواصلات اخري مثل الطرق والسكك الحديدية . الخ . وضرورة المحافظة علي النحو المسموح به لحركة المرور مع الأخذ في الاعتبار قيود الوزن ونوعية المركبات .

البند التاسع: التداخل مع الكابلات وخطوط الانابيب :

يجب علي المقاول مراعاة عدم التداخل بين مسار الاعمال المكلف بها وبين مسارات كابلات الكهرباء والاتصالات وخطوط الغاز وخلافه . وفي حالة الحاجة الماسة التي تستوجب التداخل يجب علي المقاول مراعاة ابلاغ الجهات المختصة ومراعاة عدم احداث أي تلفيات قد تطرأ بسبب الاعمال المكلف بها . وفي حالة حدوثها يتحمل المقاول بتكاليف اصلاحها .

البند العاشر: السلامة في الموقع ..

- يجب على المقاول ضمان سلامة الموقع طوال فترة التنفيذ ويكون مسئول مسئولية عن حفظ النظام واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل منع حدوث أي خسائر أو حوادث للعاملين بالموقع .
- علي المقاول اخطار مديرية القوي العاملة والهجرة المختصة والمثلة في ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية قبل بدء الاعمال باسبوع علي الاقل ببيان يشمل الآتي :
 - اسم المنشأة أو المقاول .
 - نوع العملية و زمن تنفيذها .
 - عدد العاملين بالعملية .
 - عنوان موقع العملية .
- علي المقاول بمجرد اتمام العمل ان يخلي الموقع من جميع المواد والتربة والبقايا وان يمهده والا كان للجهة الادارية الحق بعد اخطاره بكتاب موصي عليه في تنفيذه علي حسابه .

البند الحادي عشر: مدة الضمان ..

علي المقاول ان يضمن العملية وحسن تنفيذها علي الوجه الاكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التسليم المؤقت وذلك دون اخلال بمدة الضمان المنصوص عليها في القانون المدني أو أي قانون آخر والمقاول مسئول عن بقاء جميع الاعمال سليمة اثناء مدة الضمان واذا ظهر بها أي خلل او عيب يقوم باصلاحه علي نفقته واذا قصر في اجراء ذلك فللشركة الحق في ان تجريه علي نفقته وتحت مسؤوليته وتخطر الشركة المقاول كتابياً للقيام بتحديد موعد المعاينة والاصلاح .

البند الثاني عشر: مبادئ عامة ..

- علي المقاول ان يقوم بسداد قيمة المياه المستخدمة سواء للاستهلاك او التجارب والغسيل والتعقيم للخطوط وذلك طبقاً للقواعد المعمول بها في الشركة .
- علي المقاول ان يقوم بسداد قيمة استهلاك الكهرباء اثناء تنفيذ العملية والا سيتم خصمه من مستحقاته .
- للشركة الحق في قبول او رفض أي بند أو الاسناد الجزئي أو الغء المناقصة دون حق المتناقص في الرجوع علي الشركة باي مطالبة وبما يحقق مصلحتها .

- يتم التنفيذ طبقاً للاعتمادات المالية المتاحة بالشركة.
 - يتم صرف الدفعات وفقاً للاعتمادات المالية المتاحة بالشركة وفقاً للاولويات التي تحددها الشركة.
 - يتم خصم 5% كتأمين دفعات جارية من كل مستخلص جاري.
 - يلتزم المقاول في نهاية العملية بتسليم اسطوانة مدمجة (CD) موضح بها جميع مراحل العمل بالمشروع بالصور التفصيلية ترفق مع المستخلص الختامي للعملية . ويتم تسليمها الي قطاع المشروعات بالشركة وفي حالة عدم تسليم الاسطوانة المدمجة (CD) يتم خصم الف جنيه للاعمال حتى مائة الف جنيه وخصم الفان جنيه للاعمال التي تزيد عن مائة الف جنيه.
 - علي المقاول بمجرد انتهاء الاعمال اخطار الشركة بخطاب موصي عليه بذلك حتي يمكن اجراء المعاينة واذا تبين من المعاينة ان الاعمال تمت بحالة مرضية تسلم العملية ابتدائياً ويحرر بذلك محضر من ثلاث نسخ.
- البند الثالث عشر: الاخلال بالعقد..

- يجوز للشركة سحب الأعمال من المقاول في الاحوال المنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات او حاجة لانذار المقاول ودون اللجوء للقضاء.
- في حالة تاخر المقاول عن اتمام العملية في الموعد المحدد توقع غرامة قدرها 1% عن كل اسبوع او جزء من اسبوع بحد اقصى 15% من قيمة العقد وتخصم الغرامة من قيمة المستخلص الختامي ، وفي حالة عدم اتمام الاعمال المطلوبة خلال شهر يتم سحب الاعمال.
- في حالة سحب العمل كله أو جزء منه تتخذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٦٣ من لائحة الشركة.
- اذا اخل المقاول باي شرط من شروط العقد يكون للشركة الحق في فسخ العقد أو تنفيذه علي حسابه ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة يعلن له بكتاب موصي عليه بعلم الوصول علي العنوان المبين بالعقد ويترتب علي ذلك ان يكون التأمين النهائي من حق الشركة كما يكون لها خصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أي مبالغ مستحقة أو تستحق للمقاول لديها وفي حالة عدم كفايتها تلجأ الي خصمها من مستحقانه لدي الشركات الشقيقة التابعة أو أي جهة ادارية اخري ايا كان سبب الاستحقاق دون الحاجة الي انذار او تنبيه او اتخاذ ايه اجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الاخلال بحق الجهة الادارية في الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفاءه من حقوق بالطريق الاداري.



الشؤون القانونية

العقود والمشتريات

مقدم العطاء



العرض المالي

....

مقدم من /
لمشروع / استكمال أعمال الحماية المدنية لمنى خدمة العملاء والمنى الإداري بمحطة فريال.
مناقصة / عامة
جلسة فتح المظاريف يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤ / ١ / ٢٨
بناء على دراسة التي قمنا بها لجدول البنود والكميات والفئات المرفقة طيه الذي اعدته الشركة تعرض الآتي :-

نظم تماما ان

اولا :- ان الأعمال قسمت الى بنود حسب تجانسها وترتب حسب أولوية التنفيذ وان تفصيلها ومواصفاتها موضحة تفصيلا بالمواصفات الفنية والرسومات المرفقة بالعبء . كما أن الكميات الموضوعه لها هي كميات تقريبية ليحاسب المقاول على الكميات التي تم تنفيذها على الطبيعة وسلمت مطابقة الشروط والمواصفات .

ثانيا : أننا على علم تام بأنه يجب على مقدم العبء عند اعداده لقائمة الاسعار ان يراعى ما يلي :-

1. ان تكون اسعار البنود حقيقية ومنطقية وان يكون معمول بها في السوق وفي حالة عدم منطقية اسعار بعض البنود يحق للجنة البت استبعاد العبء مع مراعاة ان هذه الاسعار تشمل وتعطى جميع المصروفات والالتزامات ايا كان نوعها التي يتكدها بالنسبة لكل بند من البنود وتوريد الاصناف وتوريد جميع الاعمال وتسليمها للجهة الادارية والمحافظة عليها اثناء مدة الضمان طبقا لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملية والتعرفة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسومات الاخرى .
2. تكتب اسعار العبء بالحبر الجاف او السائل او الطباعة رقما وحرفا باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل عبء بحسب ما هو مبدون بجدول الفئات عددا او وزنا او مقياسا او غير ذلك دون تعبير او تعديل في الوحدة .
3. لايجوز الكشط او المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الاسعار او غيرها يجب اعادته كمانته رقما وحرفا وتوقيعه .
4. لايجوز لمقدم العبء شطب اى بند من بنودها ومن المواصفات الفنية او اجراء تعديل فيه مهما كان نوعه واذا رشب في ابداء ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت الى اى ادعاء من صاحب العبء بحصول خطئ في عطائه اذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .

ملحوظة :-

1. ان تكون قائمة الاسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العبء
2. يوضع ذلك مرفقا به قائمة الاسعار وطريقة السداد وقيمة الضمان وقطع العيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للغرض وفقا لما تقتضى به شروط الطرح في مظروف واحد مغلق يكتب بطريقة محكمة ويوضح عليها اسم وعنوان الشركة وان ما بداخله محتويات العبء الفنية والمالية .

تحريرا في / /

مقدم العبء

الاسم :

التوقيع :

Mis1 Email Aswan www company@hotmailCom & Aswan www company@yahooCom

الخط السجل ٠١١٤٣٠٧١٠٢٢

Mis1 مركز معلومات ونسج الحرة رقم ١٠١١٤٣٠٧١٠٢٢ رقم مالى لإدارة العقود ٠١١٤٣٠٧١٠٢٢ كمن ٠١١٤٣٠٧١٠٢٢ سجل ٠١١٤٣٠٧١٠٢٢



عملية /استكمال أعمال الحماية المدنية لمبنى خدمة العملاء والمبنى الإداري بمحطة فريال

م	البند	الوحده	الكميه	الفئه	الاجمالي
١	بالعدد / توريد وتركيب صندوق حريق قطر ٢.٥ بوصة كاملا بمشتملاته حسب المواصفات الاتية :- ١- حنفية قطر ٢.٥ علي الحائط ذات فلنشة ولها يد طارة ولاكور من النظام السريع (تركب داخل الصندوق) ٢- دولااب من الصاج المجلفن والدولااب له عدد واحد باب له قفل . ٣- خرطوم من نسيخ الكتان الجاف الطويل والمعالج كيميائيا و مزود بقاذف متعدد الاغراض ٤- الباشبوري من النحاس الاحمر بجميع مشتملاته والاكسسوارات ٥- محبس سكينه قطر ٢.٥ بوصة والفئة محمل عليها التثبيت و تشمل توريد وتركيب اللاكور والمحابس وجميع الوصلات اللازمه والمواد اللازمه لانهاء الاعمال علي الوجه الاكمل للتنفيذ والتركيب علي الشبكة القائمه وطبقا للكود المصري واصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف .	بالعدد	٤		
٢	بالمتر الطولي / توريد وتركيب مواسير ٤ بوصة سيمليس جدول ٤٠ والبند يشمل التوصيل علي الشبكة القائمه و جميع القطع واللحامات والركانز والعزل والدهانات وجميع مستلزمات التركيب وأعمال الحفر والردم والتجربة واختبار الشبكة بالكامل علي ١٦ جوي لمدة ٢٤ ساعة و كل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً بصورة جيدة طبقا لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات و الكود المصري وأصول الصناعة وارشادات وتعليمات طاقم الاشراف مع الالتزام بكافة تعليمات السلامة والصحة المهنية .				
١-٢	قطر ٤ بوصة	بالمتر	١٠٠		
٢-٢	قطر ٢.٥ بوصة	بالمتر	١٠		

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.



		٨	بالعدد	<p>بالعدد / توريد وتركيب مكر هوزوريل قطر ١ بوصة كاملاً بمشتملاته حسب المواصفات الآتية :-</p> <p>١- دولاب من الصاج المجلفن والدولاب له عدد واحد باب له قفل</p> <p>٢- خرطوم ١ بوصة ينتهي بقاذف ربع بوصة ومحمل علي بكرة مفصلية ١٨٠ درجة</p> <p>٣- محبس سكينه قطر ١ بوصة</p> <p>والفئة تشمل توريد وتركيب اللاكور والمحابس وجميع الوصلات اللازمة والمواد اللازمة لانتهاء الاعمال علي الوجه الاكمل للتنفيذ والتركيب علي الشبكة القائمه وطبقا للكود المصري واصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف</p>	٣
		٢	بالعدد	<p>توريد وتركيب لوحة انذار للحريق (معنون) ذو ٢ لوب من أجود الأنواع والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً بصورة جيدة طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات و الكود المصري وأصول الصناعة وارشادات وتعليمات طاقم الاشراف.</p>	٤
		٣٠	بالعدد	<p>توريد وتركيب حساسات دخان او حرارة (معنون) من أجود الأنواع والسعر يشمل التوصيلات الكهربيه بين الحساسات و التوصيل إلي لوحة الإنذار داخل المواسير المقاومة للحريق والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً بصورة جيدة طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات و الكود المصري وأصول الصناعة وارشادات وتعليمات طاقم الاشراف.</p>	٥
		٤	بالعدد	<p>توريد وتركيب كاسر يدوي (معنون) من أجود الأنواع والسعر يشمل التوصيلات بين الكواسر و التوصيل إلي لوحة الإنذار والمواسير المقاومة للحريق والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً بصورة جيدة طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات و الكود المصري وأصول الصناعة وارشادات وتعليمات طاقم الاشراف.</p>	٦
		٤	بالعدد	<p>توريد وتركيب جرس طاسة و سرينه إنذار حريق بالفلشر ذو صوت مرتفع علي أن تكون جميع التوصيلات للأزرار والأجراس من أسلاك من ماده النحاس وتكون جيده الصنع وتعمل في درجة حرارة أعلي من ٧٥ درجة مئوية وان تكون جميع التوصيلات داخل مواسير معزولة جيداً داخل الحائط ويتم تركيبها منفصله تماما عن أى توصيلات كهربيه والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً بصورة جيدة طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات و الكود المصري وأصول الصناعة وارشادات وتعليمات طاقم الاشراف</p>	٧



المبنى الادارى بالمحطة

بالعدد	بالعدد	بالعدد	الاجمالي /
٥٠	٦	٦	
توريد وتركيب حساسات دخان او حرارة (معنون) من أجود الأنواع للحريق والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً بصورة جيدة طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات و الكود المصرى وأصول الصناعة وارشادات وتعليمات طاقم الاشراف.	توريد وتركيب كاسر يدوي (معنون) من أجود الأنواع للحريق والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً بصورة جيدة طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات و الكود المصرى وأصول الصناعة وارشادات وتعليمات طاقم الاشراف.	توريد وتركيب جرس طاسة و سرينه إنذار حريق بالفلشتر ذو صوت مرتفع للحريق والبند يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً بصورة جيدة طبقاً لما ورد بكراسة الشروط والمواصفات و الكود المصرى وأصول الصناعة وارشادات وتعليمات طاقم الاشراف.	

ملاحظات :

- ١- ويجب على مقدم العطاء معاينة الموقع معاينة تامة نافية للجهالة قبل تقديم الاسعار و ان يتحمل اى خطأ فى التنفيذ قد ينتج عن عدم المعاينة الدقيقة على ان تتم كافة الأعمال طبقاً للكود المصرى للحريق و اصول الصناعة وتعليمات طاقم الاشراف مع الالتزام بكافة تعليمات السلامة والصحة المهنية
- ٢- يجب تقديم عينه من المهمات المستخدمة فى الموقع للاعتماد من قبل طاقم الاشراف قبل التوريد .
- ٣- يجب تقديم شهادة من جهة فنية متخصصة تفيد صلاحية النظام (تقرير استشارى)
- ٤- يجب على مقدم العطاء تسليم المنظومة لاداره الحماية المدنية قبل تسليمها للشركة مع الالتزام بدفع جميع الرسوم اللازمة لذلك .
- ٥- يجب على مقدم العطاء تقديم تقرير معتمد من إداره الحماية المدنية يفيد باستيفاء المحطة بجميع اشتراطات الحريق والحماية المدنية

رئيس قطاع المشروعات

ادارة السلامة والصحة المهنية

قطاع المشروعات

قائم بتسيير أعمال الشركة

مهندس /

عبدالصبور الراوي عبدالرحيم