

## كراسة الشروط العامة

و المواصفات الفنية و جدول الكميات

( بنظام المظروف الواحد )

\*\*\*\*\*

عملية / توريد احتياجات لزوم ميارات ومعدات قطاعات الكلمة الميكانيكية

مناقصة :- عامة لسنة ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

جلسة يوم الأربعاء الموافق ٧ / ٢ / ٢٠٢٤

ثمن الكراسة :- ٢٠٠٠ جنيهاً

التأمين المؤقت :- ١٥٠٠٠٠ جنيهاً

مدة تنفيذ العملية :- ٤٠٠٠٠٠

قطاع المشروعات إدارة العقود و المشتريات الإدارة العامة للشؤون القانونية







يعتمد ،،



## نموذج عطاء

\*\* \* \* \* \*

من عملية / بوريدات احتياجات لزوم سيارات ومعدات قطاعات الحلة السكانية  
مناقصة / ممارسة **عامية**

جلسة فتح المظاريف الفنية يوم **الربيعاء** الموافق ٧ / ٢٠٢٤

إلى السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب

أنا الموقع أدناه / بطاقة ش / ع رقم

بندر

وعنواني /

سجل تجاري رقم ..... بطاقة ضريبية رقم .....

بعد الإطلاع والفحص الجيد للاشتراطات والمواصفات الخاصة بالعملية المذكورة أعلاه وجميع مستنداتنا من جداول ورسومات وخرائط مرفقة تماما من تفصيلاتها ويقتضي هذا بأنني قد أمتت إماما كاملا بكافة تفاصيل أمر التوريد وقدمنا عطاءنا على أساس هذه التفاصيل وعليه نعرض ما يلي :-

١- أنني أقبل بدون أي معارضة جميع الشروط الموجودة في كراسة الشروط والعطاء وجميع البنود والنقاط المنوه

عنها في العقد وكذلك جميع التعديلات التي يراها صاحب العمل لتنفيذ الأعمال والتي أخذت بها علما تاما.

٢- نتعهد في حالة قبول عطائنا أن نودع التأمين النهائي طبقا للأحكام الواردة في شروط العطاء خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارنا بقبول هذا العطاء.

٣- نتعهد بالالتزام بهذا العطاء لمدة ثلاث أشهر تبدأ من التاريخ المحدد لفتح المظاريف الفنية أو المدة اللازمة بعد هذه المدة وتراها الشركة إذا تعذر البت قبل انتهاء مدة صلاحية سريان هذا العطاء.

### ملحوظة :-

يقدم هذا العقد موقعا من صاحبه على هذا النموذج المختوم بخاتم الشركة والمؤشر عليه برقم قسيمة ثمن الكراسة وتاريخها ويرفق به التأمين الموقت المطلوب بالإضافة إلى البيانات والمستندات التي رأت الجهة الإدارية ضرورة توافرها للتأكد من مطابقة العرض الفني للشروط والمواصفات المطروحة وتوافرها الكفاية الفنية والمقدرة المالية لدي مقدم العطاء وتتناسب مع طبيعة موضوع التعاقد.

ويوضع ذلك في مظروف مغلق يكتب من الخارج المظروف الفني الذي يوضع هو والمظروف المالي داخل مظروف مغلق بطريقة محكمة يوضح عليه اسم وعنوان الجهة الإدارية وأن ما بداخله المظروف الفني والمالي موقع عليه من المورد.

تحريرا في / / ٢٠٢٤

### مقدم العطاء

الاسم :-

التوقيع :-





اسم العملية :- بنود اجتماعات لزوم ميرات بوهبات

قطاعات الحملة الميكانيكية

## الشروط العامة لعملية الطرح

- المطلوب تقديم العطاءات لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان عن العملية بعالية .
- تقدم العطاءات موقع عليها من أصحابها على نموذج العطاء وجدول الفئات المرفق .
- تقدم العطاءات فى مظروف واحد مبين عليه من الخارج وموضح عليه أسم وعنوان الشركة وأسم العملية وتاريخ الجلسة ويحتوى على تأمين ابتدائى وقدره ١٥٠,٠٠٠ جنيه يودى نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو خطاب ضمان بنكى غير مشروط وسارى المفعول لمدة صلاحية لاتقل مدة سريانها على ثلاثين يوماً" على الأقل بعد انتهاء المدة المحددة لسريان العطاءات ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل مبلغ التأمين الابتدائى وكذلك خطاب من البنك لتحقيق المقدرة المالية للمورد وكذا أوراق تنفيذ طريقة التوريد ومدته وبيان مصادر ونوع المواد والمهمات والمعدات وسابقة الأعمال وبيانات القيد فى السجل التجارى وشهادة التسجيل لدى مصلحة ضرائب القيمة المضافة والبطاقة الضريبية وتكون مجددة وبيان الشكل القانونى للجهة مقدمة العطاء والمستندات الدالة على نظامها القانونى وكذلك جميع البيانات الفنية للعرض المقدم وترفق أيضاً" كراسة الشروط والمواصفات الفنية .
- آخر موعد لتقديم العطاءات الساعة الثانية عشرة ظهر يوم **الإثنين** الموافق ٢٠٢٤/٧/٢٠ م
- يقبل مقدم العطاء أن يبقى عطاؤه قائماً" لايمكن سحبه لمدة ثلاثة اشهر تنتهى فى ٢٠٢٤/٥/٢٠ م
- لايجوز للمورد شطب أى بند من بنود العطاء أو المواصفات الفنية أو غيرها أو عمل تعديل فيها إذا رغب فى ابداء أية ملاحظات خاصة بالنواحى الفنية فيثبتها فى كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفنى ولايلتفت إلى أى عطاء أو ادعاء من صاحب العطاء بحدوث خطأ فى عطائه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية .
- على المورد قبل تقديم العطاء أن يتحرى بنفسه وتحت مسؤوليته من صلاحية المواصفات والرسومات والتصميمات المعتمدة وعليه أخطار الشركة فى الوقت المناسب بملاحظاته عليها ويكون مسئولاً" تبعاً" لذلك عن صحة وسلامة جميع ماورد بها كما لو كانت مقدمة منه .

تابع ما بعده ←



٨. على المورد بعد إخطاره كتابة " بقبول عطائه أن يؤدي خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار قبول العطاء مبلغاً" يعادل ٥% من إجمالي قيمة العطاء كتأمين نهائى ويتم الاحتفاظ بالتأمين النهائى بأكمله إلى أن يتم التوريد بصفة نهائية بما فى ذلك مدة الضمان .
  ٩. يتم التعاقد فى حدود الأعمال الواردة بالعرض .
  ١٠. يتم السداد ١٠٠% بعد الانتهاء من الاستلام والفحص والاضافة بالمخازن كما يتم الصرف فى حدود اللوائح المالية المقررة .
  ١١. يجب على مقدم العطاء أن يقدم كافة البيانات الخاصة أن يكون له عنوان معروف ومحل مختار ترسل إليه المكاتبات الإخطارات والاستفسارات .
  ١٢. يشمل السعر المقدم قيمة التوريد والضريبة على القيمة المضافة والنقل وأى مصروفات أخرى حتى تسلم مخازن الشركة بمحافظة أسوان .
  ١٣. يلتزم الراسى عليه العطاء بتقديم شهادة معتمدة من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى تفيد باجراء الاختبارات اللازمة للاصناف والمهمات المحلية الصنع .
  ١٤. يلتزم المورد بتقديم شهادة منشأ واختبارات المصنع والافراج الجمركى لجميع الاصناف والمهمات المستوردة .
  ١٥. مدة التوريد ..... (يوماً) - شهر) من تاريخ استلام أمر التوريد والدفع بعد الاستلام والفحص .
  ١٦. على المورد ان يضمن الأجهزة وحسن تشغيلها على الوجه الأكمل لمدة سنة واحدة من تاريخ التوريد وذلك دون إخلال بمدة الضمان المنصوص عليها فى القانون المدنى أو أى قانون آخر والمورد مسئول عن بقاء جميع الأجهزة سليمة أثناء مدة الضمان فإذا ظهر بها أى خلل أو عيب يقوم بإصلاحه على نفقته وإذا قصر فى إجراء ذلك فالشركة الحق أن تجريه على نفقته وتحت مسؤوليته وتخطر الشركة المورد كتابياً للقيام بتحديد موعد للمعاينة والإصلاح .
- تابع ما بعده ←





١٧. يلتزم المورد بإتباع جميع القوانين و اللوائح الخاصة للشركات القابضة ذات الصلة بتنفيذ عملية التوريد .

١٨. إذا تأخر المورد عن إتمام عملية التوريد فى الوقت المحدد لها توقع عليه غرامة تأخير قدره ١% عن كل أسبوع تأخير أو جزء من أسبوع بحد أقصى ٨% من قيمة أمر التوريد .

١٩. يجوز للشركة سحب العملية من المورد فى الأحوال المنصوص عليها فى لائحة المناقصات والمزايدات دون حاجة لإنذار أو الالتجاء إلى القضاء .

٢٠. فى حالة سحب التوريد كله أو جزء منه تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى المادة ٦٣ من لائحة الشركة .

٢١. إذا أخل المورد بأى شرط من شروط أمر التوريد يكون للجهة الحق فى إلغاء أمر التوريد أو تنفيذه على حسابه ويكون ذلك بقرار من السلطة المختصة يعلن له بكتاب موسى عليه يعلم

الوصول على عنوانه المبين بالعبء ويترتب على ذلك أن يكون التامين النهائى من حق الشركة كما يكون لها خصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمورد لديها وفى حالة عدم كفايتها تلجأ إلى خصمها من مستحقاته لدى الشركات الشقيقة التابعة للشركة القابضة أو أى جهة إدارية أخرى أيا" كان سبب الاستحقاق دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه أو اتخاذ أية إجراءات قضائية وذلك كله مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية فى الرجوع عليه بما لم تتمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإدارى .

٢٢. تسرى على هذه المناقصة أحكام اللائحة التنفيذية للشركات التابعة للشركة القابضة .

ادارة الشئون المالية «

ادارة الشئون القانونية «

ادارة العقود والمشتريات «

توقيع وختم مقدم العطاء

/ الاسم

/ التوقيع

## عرض مالي

\*\*\*\*\*

مقدم من /

مشروع / قوريد اصحابها لزمس سياره ومعدات  
قطانا حجلة بسكايكيو  
مناقصة / مكرسة عامة  
جلسة ١٧ / ٢٣ / ٢٠٢٣

بناءً على الدراسة التي قمنا بها لجداول البنود والكميات والفئات المرفق طيه الذي أعدته الشركة نعرض الاتي :-  
نعلم تماما أن

أولاً :- أن الأعمال قسمت إلى بنود حسب تجانسها ورتبت حسب أولوية التنفيذ وأن تفصيلها ومواصفاتها موضحة تفصيلاً بالمواصفات الفنية والرسومات المرفقة بالعطاء ،  
كما أن الكميات الموضوعه لها هي كميات تقريبية لا يحاسب المقاول على الكميات التي تم تنفيذها على الطبيعة وسلمت مطابقة للشروط والمواصفات.

ثانياً :- أننا على علم تام بأنه يجب على مقدم العطاء عند إعداده لقائمة الأسعار أن يراعى ما يلي :-  
١. أن تكون أسعار البنود حقيقية ومنطقية وأن يكون معمولاً بها في السوق وفي حالة عدم منطقية أسعار بعض البنود يحق للجنة البت استبعاد العطاء مع مراعاة أن هذه الأسعار تشمل وتغطي جميع المصروفات والالتزامات أيًا كان نوعها التي يتكبدتها بالنسبة لكل بند من البنود وتوريد الأصناف وتنفيذ جميع الأعمال وتسليمها للجهة الإدارية والمحافظة عليها أثناء مدة الضمان طبقاً لشروط العقد وتتم المحاسبة النهائية بالتطبيق لهذه الفئات بصرف النظر عن تقلبات السوق والعملة والتعريفات الجمركية وغيرها من الضرائب والرسومات الأخرى.  
٢. تكتب أسعار العطاء بالحرير الجاف أو السائل أو الطباعة رقماً وحرفاً باللغة العربية ويكون سعر الوحدة في كل عطاء بحسب ما هو مدون بجدول الفئات عدداً أو وزناً أو مقاساً أو غير ذلك دون تغيير أو تعديل في الوحدة.  
٣. لا يجوز الكشط أو المحو في جدول الفئات وكل تصحيح في الأسعار أو غيرها يجب إعادة كتابته رقماً وحرفاً وتوقيعه.  
٤. لا يجوز لمقدم العطاء شطب أي بند من بنودها ومن المواصفات الفنية أو إجراء تعديل فيه مهما كان نوعه وإذا رغب في إبداء أية ملاحظات خاصة بالنواحي الفنية فيثبتها في كتاب مستقل يتضمنه المظروف الفني ولا يلتفت إلى أي إبداء من صاحب العطاء بحصول خطأ في عطاءه إذا قدم بعد فتح المظاريف الفنية.

### ملحوظة :-

١. أن تكون قائمة الأسعار مؤرخة وموقعة من مقدم العطاء.
٢. يوضع ذلك مرفقاً به قائمة الأسعار وطريقة السداد وقيمة الصيانة وقطع الغيار ومستلزمات التشغيل وغيرها من العناصر التي تؤثر في القيمة المالية للعرض وفقاً لما تقتضيه شروط الطرح في مظروف واحد مغلق يكتب بطريقة محكمة ويوضح عليه أسم وعنوان الشركة وأن ما بداخله محتويات العطاء الفنية والمالية .

تحريراً في: / ٢٠٢٤ .

مقدم العطاء

الاسم :-

التوقيع :-



مقاييس ابتدائية عملية / توريد احتياجات لزوم سيارات و معدات قطاعات الحملة الميكانيكية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ١٨.٤/٢٦ خلفي (حفار) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	٤		
٢	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ١٢/٢٢.٥ (اتوبيس مرسيديس و فريتلاينر) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية	عدد	٦٠		
٣	بالعدد توريد فردة كاوتش تيوبلس مقاس ١٩٥/١٤ (نيسان و ديمكس) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية	عدد	١٥٠		
٤	بالعدد توريد فردة كاوتش تيوبلس مقاس ٢٠٥/٧٠/١٥ (تيوتا فيجو) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	٣٠		
٥	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٧٥٠/١٦ (ميتسوبيشي نشاسية) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	٨٠		
٦	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٢١٥/٧٥/١٧.٥ (مبنى باص) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	١٢		
٧	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٦٥٠/١٦ (تيوتا ٩٨ دفع رباعي) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	٨		
٨	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٦٠/٢٢٥/١٧ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	٤		
٩	بالعدد توريد فردة كاوتش تيوبلس مقاس ٢٣٥/٧٠/١٦ (فورد امريكي) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	٨		
١٠	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ١١٠٠/٢٠ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	٤٠		
١١	بالعدد توريد فردة كاوتش تيوبلسامامى مقاس 11 L / 16 (حفار كاتربلر) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	٨		
١٢	بالعدد توريد فردة كاوتش تيوبلسخلفى مقاس ١٦.٩/٢٨ (حفار كاتربلر) خلفى وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	١٢		
١٣	بالعدد توريد فردة كاوتش تيوبلسامامى مقاس ١٢/١٦.٥ (حفار كيس) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية.	عدد	٢		
١٤	بالعدد توريد فردة كاوتش تيوبلسخلفى مقاس 19.5 L / 24 (حفار كيس) للمواصفات القياسية المصرية	عدد	٢		

١٣

١٣ ماهر ماهر

مقاييس ابتدائية عملية / توريد إحتياجات لزوم سيارات و معدات قطاعات الحملة الميكانيكية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٥	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٨٢٥ / ١٥ (كلارك) امامي وطبقا للمواصفات القياسية	عدد	٦		
١٦	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٢٢٥ / ٧٥ / ١٥ امامي وطبقا للمواصفات القياسية	عدد	٨		
١٧	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٣١٥ / ٨٠ / ٢٢.٥ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٥٠		
١٨	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس R15/195 وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٢٠		
١٩	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ١٤ * ٧٠ / ١٧٥ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٢٤		
٢٠	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ( R18 ٦٠ / ٢٦٥ ) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٢٤		
٢١	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٧٠ / ٢١٥ / ١٦ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٤		
٢٢	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٢٣٥ / ١٥ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٤		
٢٣	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٢٣٥ / ١٦ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٨		
٢٤	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٧٠ / ٢١٥ / ١٥ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٢٥		
					الاجمالي

رئيس قطاع المشروعات

قطاع المشروعات

م/ ماهر همام





مقاييس ابتدائية عملية / توريد إحتياجات لزوم سيارات و معدات قطاعات الحملة الميكانيكية

البند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
٢٥	بالعدد توريد بطارية جافة القدرة لا تقل عن ٦٢ امبير	عدد	٣٥		
٢٦	بالعدد توريد بطارية جافة ١٢ فولت ولا تقل عن ٨٠ امبير	عدد	٧١		
٢٧	بالعدد توريد بطارية جافة ١٢ فولت ولا تقل عن ١٠٠ امبير	عدد	٣٦		
٢٨	بالعدد توريد بطارية جافة ١٢ فولت ولا تقل عن ١٥٠ امبير	عدد	٣٦		
٢٩	بالعدد توريد بطارية جافة ١٢ فولت ولا تقل عن ٢٠٠ امبير	عدد	١٦		
٣٠	بالعدد توريد زيت محرك بمواصفات ٥٠ W ٢٠ بسعة ٢٠ لتر للجركن	عدد	٤٠٠		
٣١	بالعدد توريد زيت فتييس بمواصفات ١٤٠ بسعة ١٦ لتر للجركن	عدد	١٠٠		
٣٢	بالعدد توريد زيت باور بمواصفات باور بسعة ١ لتر	عدد	٦٠		
٣٤	بالعدد توريد زيت فرامل (باكم ) بمواصفات باكم بسعة ٥٠٠ ملليتر	عدد	١٢٠		
٣٥	بالعدد توريد زيت هيدروليكي بمواصفات ٤٦ او ٦٨ بسعة ١٦ لتر	عدد	٢٠٠		
٣٦	بالكجم توريد شحم Graese XHP 223 من اجود الانواع وذلك بعبوات لا تزيد سعتها عن ٢٠ كجم	كجم	٦٠		
٣٧	بالكجم توريد شحم Graese 600 XHP 220 من اجود الانواع وذلك بعبوات لا تزيد سعتها عن ٢٠ كجم	كجم	٦٠		

الإجمالي:

علي ان يتم التسليم في مخازن الشركة بمقر الشركة بجبل تقوق

علي الموارد تقديم شهادة ضمان لا تقل عن ثلاثة شهور

يجب على المورد توريد الأصناف السابقة بتاريخ انتاج حديثة على ان تكون بتاريخ ٢٠٢١ وما يليها ويجب على المورد تقديم شهادة بذلك

رئيس قطاع المشروعات



قطاع المشروعات

م/ ماهر همام



القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب و الصرف الصحي

م/ عبد الصبور الراوى عبد الرحيم

٠٠٤٢

مقاييس ابتدائية عملية / توريد احتياجات لزوم سيارات و معدات قطاعات الحملة الميكانيكية

م	البند	الوحدة	الكمية	الفئة	الاجمالي
١٥	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٨٢٥ / ١٥ ( كلارك ) امامي وطبقا للمواصفات القياسية	عدد	٦		
١٦	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٢٢٥ / ٧٥ / ١٥ امامي وطبقا للمواصفات القياسية	عدد	٨		
١٧	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٣١٥ / ٨٠ / ٢٢.٥ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٥٠		
١٨	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس R15/195 وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٢٠		
١٩	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ١٤ * ٧٠ / ١٧٥ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٢٤		
٢٠	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ( R18 ٦٠ / ٢٦٥ ) وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٢٤		
٢١	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٧٠ / ٢١٥ / ١٦ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٤		
٢٢	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٢٣٥ / ١٥ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٤		
٢٣	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٢٣٥ / ١٦ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٨		
٢٤	بالعدد توريد فردة كاوتش مقاس ٧٠ / ٢١٥ / ١٥ وطبقا للمواصفات القياسية المصرية .	عدد	٢٥		
					الاجمالي

رئيس قطاع المشروعات

قطاع المشروعات

م/ ماهر همام

